



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Московской области
МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

АКТ ПРОВЕРКИ

Московская область
г. Мытищи

«17» июня 2019 г.
10 час. 35 мин. до 12 час. 00 мин.

Комиссия в составе: помощника Мытищинского городского прокурора Московской области Ермаковой Л.А., ведущего специалиста-эксперта отдела санэпиднадзора в г.о. Мытищи Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Хайритдиновой В.У., инспектора отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области старшего лейтенанта внутренней службы Бирюковым И.Н. во исполнение поручения прокуратуры Московской области от 05.06.2019 № 21-201-2019, приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» провела проверка на предмет соблюдения федерального законодательства в ГКУ СО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 50/10, корп. 2, пом. 1-25, нежилые помещения по данному адресу предоставлены ГКУ СО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение» в оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2012).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии:

- на момент проверки разделочная доска с маркировкой «овощи вареные» располагались на разделочном столе мясного цеха (п. 6.4 СанПиН 2.4.3259-15, п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08);
- на момент проверки емкость с пищевыми отходами была заполнена более чем на 2/3 объема, не закрыта крышкой (п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08);
- двухсекционная ванна пищеблока не оборудована шлангом с душевой насадкой (п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08);
- на момент проверки обнаружен нарезанный салат в холодильнике с указанием наименования «салат из помидоров, перца, лука», вместе с тем, отсутствует маркировка (запись) о дате и времени его приготовления (п.п. 8.26, 8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08);

- в холодильнике молочных продуктов термометр на момент проверки показывал температуру + 13 С°, однако ряженка, сметана требуют указанную производителем температуру хранения 4+-2 С° (п. 6.13 СанПиН 2.4.3259-15);
- не соблюдаются условия хранения пищевой продукции на складе – термометр в помещении показывает +28 С°, вместе с тем, указанная производителем температура хранения продуктов (масло растительное, консервированный зеленый горошек, консервы мясные «говядина тушеная») не более +18 С°, +25 С°, + 20 С° соответственно (п. 6.13 СанПиН 2.4.3259-15);
- для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и с последующей записью в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в нарушение рекомендуемой формы, а именно не указывается час реализации продуктов (п. 14.5, форма 1 приложения № 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08);
- перед входом в обеденный зал (столовую) умывальник (раковина) отсутствует (п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);
- в учреждении не предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения (емкостей-накопителей) для бесперебойного обеспечения горячей водой помещения пищеблока (кухни), помещения медицинского назначения, санитарно-бытовых помещений в периоды ремонтных и профилактических работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения (п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 СанПиН 2.4.3259-15);
- отсутствует помещение для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь группы хранится рядом с душевой кабинкой в групповой (п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15);
- побелка на потолке пищеблока осыпается, стены в туалете групповой, стены и потолок в медицинском пункте с деформациями, что не позволяет провести надлежащую ежедневную уборку влажным способом, а также дезинфекцию (п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15);
- маркировка кроватей для детей не соответствует маркировке постельного белья (п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15);
- диван в игровой комнате не имеет поверхность, устойчивую к влажной обработке и не покрыт специальным сменным чехлом, позволяющим проводить их стирку, в этой связи имеются значительные застаревшие загрязнения (п. 4.10 СанПиН 2.4.3259-15);
- на момент проверки песочница на игровой площадке для детей заполнена песком менее 1/3, следовательно, в весенний период не проведена полная смена песка, что является нарушением п. 3.19 СанПиН 2.4.3259-15;
- столы и стулья для детей не промаркированы, росто-возрастные особенности детей не учитываются (п. 4.12 СанПиН 2.4.3259-15);

- изолятор в учреждении отсутствует, что является нарушением п.п. 4.17.1, 4.17.2, 4.17.3 СанПиН 2.4.3259-15;
- отработанные люминисцентные лампы собираются в непромаркированную емкость, емкость является негерметичной (отсутствует крышка, чехол), емкость хранится в подполе пищеблока совместно с иными предметами, что не исключает повреждение ламп в таре и является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.3259-15.

Кроме того, в нарушение п. 4.4. СанПиН 2.4.3259-15 в учреждении не проведены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение в здании и помещениях детей с ограниченными возможностями здоровья, а также, принимая во внимание площадь предоставленных ГКУ СО МО «Мытищинский СРЦН «Преображение» в оперативное управление помещений, не организовано и надлежащее помещение для занятий (подготовки уроков), что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15.

В нарушение пожарной безопасности на объекте допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), план эвакуации объекта не соответствует требованиям ГОСТ (п.п. 4.5, 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009), расстояние от электросветильников до пожарных извещателей составляет менее 0,5 м.

При проверке производилась съемка на телефон.

помощник прокурора *Смирнова Л.А.*